

Logopädischer Kurzbefund für Myofunktionelle Störungen (MFS)

Patientenname: geb: Datum:

AUS DER ANAMNESE

Frühere logopädische/myofunktionelle Behandlungen

nein ja wann? _____

Frühere Habits _____ bis _____

Persistierende Habits keine Schnuller Daumen Nuckelfläschchen

Lippenbeißen Lippensaugen Lippenschlecken Wangensaugen/-beißen

Nägelbeißen Kauen auf Stiften etc. Zähneknirschen/Pressen

anderes _____

Derzeitige Essgewohnheiten

Flasche täglich ___ x Brei/pürierte Kost ___ x täglich Normalkost

Kaugewohnheiten

kaut ausreichend kaufaul schlingt kaut mit offenem Mund kaut geräuschvoll

meidet Hartes bevorzugt Weiches/Breiiges

Behinderung der Nasenatmung laut HNO-Befund

keine vergr. Adenoide

Septumdeviation _____

Nasenmuschelhyperplasie _____

Schnarchen Verdacht auf Schlafapnoe

Speichel am Kissen unwillk. Speichelverlust am Tag

Infekte

keine Rhinitis

Tonsillitis

Otitis media

Tubenfunktionsstörung/SMT

Bronchitis

Asthma

Operationen

keine Adenotomie Tonsillotomie Tonsillektomie

Parazentese Paukenröhrchen

Zungenbändchen-Operation

Allergien

keine Frühblüher Gräser

Schimmelpilze Hausstaubm.

Nahrungsmittel

nicht abgeklärt

Sonstiges: _____

weitere Abklärung empfohlen

Kopfhaltung

in den Nacken gestreckt zum Brustbein gebeugt

Schiefhaltung nach rechts links

Körperhaltung – Tonus

unauffällig asymmetrisch

hyperten hypoton

weitere Abklärung empfohlen

UNTERSUCHUNG: FORM – FUNKTION – RUHELAGEN


Offene Mundhaltung - Mundatmung

- keine selten häufig habituell
- am Tag in der Nacht



Lippen

- Oberlippe kurz Unterlippe hängend
- Interlabiale Distanz ___ mm



Lippenbändchen

- Oberlippe Unterlippe o.B. zu kurz
- tiefer Ansatz Lippenbeweglichkeit eingeschränkt


Lippenkontakt

- kompetent möglich
- erschwert nicht möglich
- MFT nicht möglich → **KFO hat Vorrang**

M. mentalis unauffällig angespannt
periorale Hautirritationen

Zunge

- unauffällig dick, plump unbeweglich
- ungeschickt
- Zahnimpressionen einzeichnen



Zungenruhelage

- physiologisch unphysiologisch

Schluckmuster

- physiologisch unphysiologisch

Sonstiges:

Zunge-Gaumen-Relation beim Ansaugen

- Zunge hat ausreichend Platz
- Zunge hat zu wenig Platz
- großes Missverhältnis
- MFT nicht möglich → **KFO hat Vorrang**

Zungenbändchen

- o. B. zu kurz/fraglich
- eindeutig zu kurz → **OP vor MFT**

Kauen-Kaumuskulatur

- Kauen:** beidseitig bevorzugt rechts bevorzugt links Kiefergelenksgeräusch
- andere Beschwerden _____

Kaumuskulatur beim Zubeißen: gut tastbar sehr ausgeprägt schwach

- symmetrisch tastbar rechts stärker links stärker

Artikulation

- unauffällig interdental addental lateral

Laute: t, d l n r s, x, z sch andere: _____

- undeutliche Artikulation Auffälligkeiten der Stimme Auffälligkeiten der Nasalität _____

Sonstiges:

Bewertung der Myofunktionellen Störung: leicht mittel schwer

Myofunktionelle Therapie indiziert: ja nein MFT vor KFO MFT + KFO MFT nach KFO

Therapiebeginn: _____ **Voraussichtliche Dauer:** _____

Bemerkung: